



A
İŞLETİM SİSTEMLERİ ve UYG. FİNAL SINAVI

06.01.2014

NO : _____

AD SOYAD :

İMZA

	A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D
1	○	○	○	●	8	●	○	○	○	15	○	○	●	○	22	○	●	○	○	29	○	●	○	○
2	○	●	○	○	9	○	●	○	○	16	●	○	○	○	23	●	○	○	○	30	●	○	○	○
3	●	○	○	○	10	○	○	○	●	17	●	○	○	○	24	○	○	●	○	31	○	○	●	○
4	○	○	○	●	11	○	○	●	○	18	○	○	○	●	25	○	●	○	○	32	●	○	○	○
5	○	○	●	○	12	○	○	○	●	19	○	○	●	○	26	○	○	○	●	33	○	●	○	○
6	○	○	○	●	13	●	○	○	○	20	○	○	○	●	27	●	○	○	○	34	○	○	●	○
7	○	●	○	○	14	○	●	○	○	21	●	○	○	○	28	○	○	○	●	35	○	○	●	○

- D** 01. Windows sistem yapılandırma aracı aşağıdakilerden hangisidir?
(A) where.exe (B) winver.exe (C) attrib.exe (D) msconfig.exe
- B** 02. Kendi yeni yönetim konsollerinizi oluşturmak, ve özel bir sistem bileşenini yönetmek için kullanılan yazılım aşağıdakilerden hangisidir? (A) msconfig.exe (B) mmc.exe (C) msinfo32.exe (D) resmon.exe
- A** 03. FreeBSD işletim sisteminde kernel dizininde derlenir? (A) /usr/src (B) /boot (C) / (D) /tmp
- D** 04. Unix işletim sisteminde bir kullanıcının konsoluna mesaj göndermek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
(A) wall (B) send (C) talk (D) write
- C** 05. FreeBSD işletim sisteminde sistem kurma ve konfigürasyon aracı aşağıdakilerden hangisidir?
(A) kernel (B) make (C) sysinstall (D) setup
- D** 06. Unix işletim sisteminde iki dosya arasındaki farkı görmek için komutu kullanılabilir.
(A) type (B) cat (C) comp (D) diff
- B** 07. Unix işletim sisteminde en temel kullanıcı komutları dizininde bulunur.
(A) /sbin (B) /bin (C) /usr/bin (D) /usr/sbin
- A** 08. Aşağıdaki komutlardan hangisi ile bulunan dosyalar silinmiştir?
(A) find . -name "core*" -exec rm {} \; (B) ls / core* -exec rm [] \;
(C) ls / core* -exec rm () \; (D) find . -user taner -exec rm [] \;
- B** 09. 16GBlık bir disk üzerine 8GBdan daha büyük bir dosya yazılmaya çalışıldığında hata mesajı alınmıyorsa disk üzerindeki dosya sistemi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
(A) FAT16 (B) FAT32 (C) NTFS5 (D) exFAT
10. Boyut: 15 bayt (15 bayt)
Diskteki boyut: 4.00 KB (4.096 bayt)
- D** Bir dosyaya sağ tıklanıp özelliklerine bakıldığında yukarıdaki bilgi görülüyorsa bu disk parçası üzerindeki küme (cluster) boyutu nedir? (A) 8 byte (B) 512 byte (C) 15 byte (D) 4.096 byte
- C** 11. Bir sabit diskte erişilebilir en küçük boyut byte dir.
(A) 1 (B) 8 (C) 512 (D) 1024
- D** 12. Windows işletim sistemleri varsayılan olarak aşağıdaki dosya sistemlerinden hangisini tanımaz?
(A) ntfs (B) iso9660 (C) fat (D) ext
- A** 13. chmod 642 test komutu sonucu test dizininin erişim yetkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi görülür?
(A) drw-r---w- (B) -rw-r---w- (C) lrw-r---w- (D) -rwxr-x-wx
- B** 14. Unix işletim sisteminin varsayılan editörü dır/dir. (A) pico (B) vi (C) pine (D) mc
- C** 15. Unix işletim sisteminde bir işi geriye atmak için kullanılan karakter dir. (A) % (B) \$ (C) & (D) #
- A** 16. ps -ax|wc -l komutunun sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
(A) 125 (B) /dev/ad4s1a 447G (C) drwxr-xr-x (D) 1139 root

A

- A** 17. Unix işletim sisteminde bağlı olduğunuz terminalin adını komutu ile öğrenilir.
(A) tty (B) term (C) terminal (D) id
- D** 18. Unix işletim sisteminde bir dizinin büyüklüğünü görmek için bağlı disklerdeki boşluk miktarını öğrenmek için komutu kullanılabilir. (A) ls - df (B) ls - mount (C) df - du (D) du - df
- C** 19. FreeBSD işletim sisteminde en temel konfigürasyonlar ve konfigürasyon açıklamaların bulunduğu dosya aşağıdakilerden hangisidir? (A) /etc/motd (B) /etc/rc.conf (C) /etc/defaults/rc.conf (D) /etc/rc.local
20. Windows 7.0 işletim sisteminde bir programı yönetici olarak çalıştırmak için aşağıdaki yollardan hangisi uygulanır?
(A) Programın yönetici olarak çalıştır seçeneğinin bulunması gerekir.
(B) Sistem kayıt defterinde ilgili programın Open özelliği Yönetici olarak seçilir.
(C) Denetim Masasındaki Programlar ve Özellikleri seçilir. İlgili programın özelliği Yönetici olarak çalıştır olarak işaretlenir.
(D) Programın üzerine sağ tıklanarak, gelen menüden yönetici olarak çalıştır seçilir.
- A** 21. Aşağıdakilerden hangisi windows sistem kayıt defterindeki ana dallardan biri değildir?
(A) HKEY_DEFAULTS (B) HKEY_USERS (C) HKEY_LOCAL_MACHINE (D) HKEY_CLASSES_ROOT
- B** 22. Windows sistem kayıt defterinde DWORD değerleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(A) heksadesimal değerler alır. (B) boolean değerler alır. (C) string değerler alır. (D) 64 bitlik sayı değerler alır.
23. Varsayılan ayarlarla yüklenmiş windows işletim sisteminde çalıştırılabilir pek çok yardımcı program aşağıdaki dizinlerden hangisinde bulunur?
(A) C:\WINDOWS\SYSTEM32 (B) C:\WINDOWS\SYSTEM
(C) C:\WINDOWS\SHELLNEW (D) C:\WINDOWS\TEMP
- A** 24. Sistem kayıt defterindeki kayıtları görmek için aşağıdaki programlardan hangisi kullanılır?
(A) raid.exe (B) regedt32.exe (C) fdisk.exe (D) control.exe
- C** 25. Sistem kayıt defterine verilerin bir dosyaya tıklanarak yüklenmesi için dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
(A) inf (B) reg (C) bat (D) dat
- D** 26. Hangi kullanıcının Desktop dizinine koyduğunuz dosyalar diğer kullanıcıların masaüstünde görülür?
(A) root (B) Administrator (C) Default User (D) All Users
27. Varsayılan ayarlarla kurulan bir windows işletim sisteminde sanal bellek ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(A) C diskinde pagefile.sys dosyasıdır. (B) bir disk parçasıdır.
(C) C diskinde swap.dat dosyasıdır. (D) windows sanal bellek dosyası kullanmaz.
- A** 28. Windows 7.0 işletim sisteminde god modu görmek için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
(A) mmc.exe çalıştırılır.
(B) Denetim Masasından Yönetimsel Araçlar Çalıştırılır.
(C) Denetim Masasından Yönetimsel Araçlarda Hizmetler Çalıştırılır.
(D) Ayarlar.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} adında bir klasör oluşturulabilir.
- D** 29. FreeBSD işletim sisteminde kernel dizininde bulunur?
(A) /etc (B) /boot (C) /var (D) /usr/src
- B** 30. FreeBSD işletim sisteminde kullanıcı ve yöneticilerin kurabileceği uygulamalar dizininde bulunur?
(A) /usr/ports (B) /var/db/pkg (C) /var/db/ports (D) /usr/local
- C** 31. Unix işletim sisteminde sistemi tamamen kapatmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
(A) shutdown -k now (B) shutdown -h now (C) shutdown -p now (D) shutdown -r now
- A** 32. Unix işletim sisteminde bir dosyanın başına bakmak için komutu, dosyanın sonuna bakmak için komutu kullanılabilir. (A) head - tail (B) type - cat (C) top - bottom (D) in - out
- B** 33. Aşağıdaki komutlardan hangisi ile bazı izin veya dosyalar sıkıştırılarak yedeklenmiştir?
(A) tar -ztfv yedek.tar.gz /var /etc (B) tar -zcvf yedek.tar.gz /var /etc
(C) tar -xvf yedek.tar.gz /var /etc (D) tar -cvf yedek.tar /var /etc
- C** 34. Unix işletim sisteminde açılışta bağlanacak disk veya disk parçaları ve bağlanma sırasında kullanılacak parametreler dosyasında bulunur. (A) /etc/rc.local (B) /etc/boot/kernel (C) /etc/fstab (D) /etc/rc.conf
- C** 35. Unix işletim sisteminde kabuk programlarının ilk satırı desenindeki satır ile başlar.
(A) !/bin/sh (B) %!/bin/sh (C) #!/bin/sh (D) %&/bin/sh

Sınav Süresi 45 dakıkadır.

Başarılar