



A A A A A

İŞLETİM SİSTEMLERİ ve UYG. FİNAL SINAVI

27.01.2005

h

ÖĞRENCİNİN

BÖLÜMÜ

SINIFI

ADI SOYADI

NUMARASI

:
:
:
:

- B** 01. Bir hard disk üzerinde bir cluster ın büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi olamaz?
(A) 2048 (B) 3072 (C) 4096 (D) 8192
- D** 02. 1 MB lık bir dosya kaç sektör işgal eder?
(A) 256 (B) 512 (C) 1024 (D) 2048
- A** 03. Windows 98 deki Fdisk ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(A) Birden fazla primary partition tanımlanabilir..
(B) Birden fazla logical disk tanımlanabilir..
(C) logical diskler extended partiton içine tanımlanır.
(D) Disk formatlanmadan önce fdisk ile yapılandırılmış olmalıdır.
- C** 04. Windows 2000 işletim sistemi yüklü bir bilgisayara windows 98 işletim sistemi yüklü bir bilgisayar üzerinde ulaşılmaya çalışılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
(A) Kullanıcı Adı-Parola iletişim kutusu açılır (B) Kullanıcı adı iletişim Kutusu açılır. (C) Parola iletişim kutusu açılır. (D) Windows 2000 bilgisayarın diski NTFS olarak biçimlendirilmişse windows 98 işletim sistemine sahip bilgisayardan ulaşılamaz.
- B** 05. Windows işletim sistemlerinin yüklü olduğu bir ağda aşağıdakilerden hangisinin olması bir probleme neden olur?
(A) Aynı kullanıcı adı ile açılmış iki bilgisayarın olması (B) Aynı isme sahip iki bilgisayarın olması
(C) Farklı versiyon işletim sistemlerinin olması (D) Çok sayıda paylaşılmış kaynak bulunması
- C** 06. Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlardan Unix işletim sistemi yüklü bilgisayara microsoft ağ üzerinden ulaşabilmesi için Unix üzerinde aşağıdakilerden hangisinin çalışması gerekir?
(A) nmbd (B) swat (C) samba (D) ftp
- C** 07. Unix bir makine üzerinde aşağıdaki veriler hangi komut sonrasında alınmış olabilir?
192.168.1.1 WORLD +[HOME]
192.168.1.9 X-CH164OX3YUONS +[WORKGROUP] [Windows 5.1] [Windows 2000 LAN Manager]
192.168.1.12 GEZGIN [HOME]
(A) smbclient (B) smb (C) find smb (D) x smbrowser
- B** 08. Unix bir makine üzerinde aşağıdaki veriler hangi komut sonrasında alınmış olabilir?
Service uid gid pid machine

taner taner wheel 2224 gezgin (192.168.1.12) Wed Jan 26 02:19:41 2005
IPCŞ taner wheel 2224 gezgin (192.168.1.12) Wed Jan 26 02:19:59 2005

Locked files:
Pid DenyMode Access R/W Oplock Name

2224 DENY_WRITE 0x1 RONLY EXCLUSIVE+ BATCH /home/taner/CALC.EXE Wed Jan 26 02:20:44 2005
(A) smbclient (B) smbstatus (C) find smb (D) x smbrowser
- A** 09. Windows 98 işletim sistemi yüklü bir bilgisayara windows 2000 işletim sistemi yüklü bir bilgisayar üzerinde ulaşılmaya çalışılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
(A) Kullanıcı Adı-Parola iletişim kutusu açılır (B) Kullanıcı adı iletişim Kutusu açılır. (C) Parola iletişim kutusu açılır. (D) Windows 98 işletim sistemini kullanan aktif kullanıcının windows 2000 işletim sisteminde tanımla olması gerekir.
- D** 10. Aşağıdakilerden hangisi FreeBSD işletim sisteminde çalışan X-Windows arayüzlerinden bir değildir??
(A) KDE (B) GNOME (C) Windowmaker (D) XMMS

A A A A A

- A 11. FreeBSD işletim sisteminde sistem kurulması ve yapılandırılması için kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
(A) /stand/sysinstall (B) kernconf (C) make (D) fsck
- B 12. FreeBSD işletim sisteminde en yetkili kullanıcıların toplandığı grup aşağıdakilerden hangisidir?
(A) operator (B) wheel (C) staff (D) daemon
- A 13. FreeBSD işletim sisteminde çekirdeğin yeniden derlenmesi aşağıdaki dosyalardan hangisinin değişmesine neden olur?
(A) kernel (B) GENERIC (C) /stand/sysinstall (D) LINT
- D 14. FreeBSD işletim sistemine bir program kurulduktan sonra kurulan programa ilişkin veriler hangi dizinde bulunur?
(A) /usr/ports (B) /usr/ports/distfiles (C) /var/log/ (D) /var/db/pkg
- C 15. Unix işletim sistemine hangi terminalden (hangi virtual, hangi pseudo vb.) bağlandığınızı görmek için aşağıdaki komutlardan hangisini verebilirsiniz?
(A) termcap (B) TERM (C) tty (D) who
- B 16. Sisteme login olmuş tüm kullanıcılara bir mesaj göndermek için aşağıdaki komutlardan hangisini kullanabilirsiniz?
(A) talk (B) wall (C) motd (D) write
- B 17. Unix işletim sistemi yeniden başlatmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz?
(A) shutdown -r now (B) shutdown -h now (C) shutdown -r 20:00 (D) Klavyeden Ctrl+Alt+Del
- A 18. etc dizini dizini altındaki cfg ve conf uzantılı dosyaları yedeklemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılabilir?
(A) tar -zcvf conf.tar.gz /etc/*.cfg /etc/*.conf (B) tar -zcvf /etc/*.cfg /etc/*.conf conf.tar.gz
(C) tar -zxvf conf.tar.gz /etc/*.cfg /etc/*.conf (D) tar -zc conf.tar.gz /etc/*.cfg /etc/*.conf
- B 19. Unix işletim dosya sistemini kontrol etmek ve hataları düzeltmek için aşağıda programlardan hangisi kullanılır ?
(A) fdisk (B) fsck (C) du (D) df
- C 20. Fat32 partition FreeBSD işletim sistemine mount etmek için aşağıdaki komutlardan hangisini kullanabilirsiniz?
(A) mount -t ufs /dos /dev/ad1s1a (B) mount -t msdos /dos /dev/ad1s1a
(C) mount -t msdos /dev/ad1s1a /dos (D) mount -t ufs /dev/ad1s1a /dos
- D 21. Unix işletim sisteminde sistem kayıtları aşağıdaki dizinlerden hangisinde tutulur?
(A) /etc/log (B) /usr/log (C) /tmp/log (D) /var/log
- C 22. Tüm /home dizini içindeki dosyaları büyüklüklerine göre size.txt dosyasına yazmak için aşağıdaki komutlardan hangisini kullanabilirsiniz?
(A) du -a /home/* > sort -n > size.txt (B) du -a /home/* | sort -n | size.txt
(C) du -a /home/* | sort -n > size.txt (D) du -a /home/* < sort -n < size.txt
- A 23. nobody kullanıcıasına ait dosyaları silmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılabilir?
(A) find / -user nobody -exec rm {} “;” (B) find / -chown nobody | rm {} “;”
(C) find / -name nobody < rm {} “;” (D) find / -name nobody | rm {} “;”
- D 24. Bir dosya üzerinde dosya sahibinin tüm yetkilere sahipken grubunun okuma ve çalıştırma diğerlerinin yalnızca çalıştırma yetkisine sahip olması için aşağıdaki komutlardan hangisi verilmelidir?
(A) chmod 761 dosya (B) chmod 715 dosya (C) chmod 762 dosya (D) chmod 751 dosya
- D 25. Sistemde çalışan süreçlerin sayısını öğrenmek için aşağıdaki komutlardan hangisi verilebilir?
(A) ps -ax (B) ps -ax|pid (C) ps |wc -l (D) ps -ax|wc -l

Sınav Süresi 35 dakikadır.

Başarılar